

Manual Instalación de Actualización 1.9.0.1

Sistema SAACG.NET







INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos necesarios para realizar la Instalación de la versión 1.9.0.1 mediante la cual se colocará la versión 1.9.0.1 para la apertura y operación del ejercicio 2019 y también la versión 1.8.1.2 para consultar el ejercicio 2018 o cualquier ejercicio anterior, permitiendo la regresión del ejercicio 2018 si fue actualizado a la versión 1.9.0.0 o versión 1.9.0.1

OBJETIVO

Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información necesaria para realizar el proceso de **Instalación de la versión 1.9.0.1 y 1.8.1.2** al mismo tiempo.

ALCANCE

Mostrar los pasos necesarios para realizar Instalación de la versión 1.9.0.1 y 1.8.1.2, para la correcta operación del ejercicio 2019 en el SAACG.NET.

AUDIENCIA

Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.





CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL	2
CONTENIDO	3
RECOMENDACIONES	4
GUÍA RÁPIDA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN	4
INSTALAR LA VERSIÓN 1.9.0.1	5
INGRESAR AL EJERCICIO 2018 PARA SEGUIR LA CAPTURA DE INFORMACIÓN O PARA REIMPRIMIR REPORTES CON LA VERSIÓN 1812	10





RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar la instalación de la versión 1.9.0.1 en el SAACG.NET son:

 Antes de realizar cualquier operación de cierre y apertura, generar un respaldo de la base de datos del ejercicio en el que desea aplicar la actualización, para que, en caso de equivocación, se cuente con un punto de regreso.

GUÍA RÁPIDA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

En caso de ya contar con la versión 1.9.0.0 y tener abierto el ejercicio 2019, los pasos generales para realizar la actualización 1.9.0.1 en el SAACG.NET son:



Para conocer el detalle de cada uno de los pasos a seguir del proceso de instalación de la versión 1.9.0.1 y 1.8.1.2, continúe la consulta a este manual.



Indeted



INSTALAR LA VERSIÓN 1.9.0.1

1. Descargar el actualizador Versión 1.9.0.1 desde la página del SAACG.NET dando clic Aquí



2. Descomprima el archivo descargado con *clic derecho*, en la opción *Extraer aquí*







3. El archivo de tipo aplicación Sacg.Net_Install_1901.exe que se obtiene después de descomprimir, es el instalador Sacg.Net_1.9.0.1, coloquelo dentro de la ruta "c:\Indetec" (puede moverlo o utilizar las opciones copiar y pegar). Enseguida y dé doble clic sobre él para iniciar la instalación.

SAACG.NET



4. Se abre el instalador, se recomienda **NO** cambiar la ruta de instalación, dé clic en **Siguiente**.

🔂 Instalar - Sacg.Net versión 1.9.0.1	_		×
Seleccione la Carpeta de Destino ¿Dónde debe instalarse Sacg.Net?		¢	
El programa instalará Sacg.Net en la siguiente carpeta.			
Para continuar, haga clic en Siguiente. Si desea seleccionar una carp haga clic en Examinar.	eta dife	rente,	
C:\Indetec\Sacg.Net	Exa	aminar	
Se requieren al menos 318.6 MB de espacio libre en el disco.			
Siguier	nte >	Cano	celar





5. Aparecerá una pantalla de advertencia, solo se da clic en **Si**.



6. En esta nueva pantalla se recomienda **NO** modificar la información, dé clic en **Siguiente**.

🔀 Instalar - Sacg.Net versión 1.9.0.1	_		×
Seleccione la Carpeta del Menú Inicio ¿Dónde deben colocarse los accesos directos del programa?			Ð
El programa de instalación creará los accesos directos del p siguiente carpeta del Menú Inicio. Para continuar, haga dic en Siguiente. Si desea seleccionar una carp	orogram Deta dis	ia en la itinta, hag	ja
dic en Examinar. Sacg.Net	Б	xaminar	
No crear una carpeta en el Menú Inicio			
< Atrás Siguie	nte >	Car	ncelar







7. Dé clic en **Siguiente**.

🙀 Instalar - Sacg.Net versión 1.9.0.1	_		×
Seleccione las Tareas Adicionales ¿Qué tareas adicionales deben realizarse?		Ģ	
Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante Sacg.Net y haga clic en Siguiente.	la instala	ición de	
Iconos adicionales:			
Crear un icono en el escritorio			
Crear un icono de Inicio Rápido			
Siguie	nte >	Cano	elar

8. Se muestra la pantalla donde se indican las tareas que se realizarán, dé clic en **Instalar**.



Página 8|16





9. Una vez terminada la instalación dar clic en **Finalizar.**



10. Al finalizar la instalación de la actualización 1.9.0.1, encontrará en el escritorio de su equipo 2 accesos al sistema SAACG.NET:



Sacg.Net

Que te permitirá abrir el ejercicio 2019 con la versión 1.9.0.1, y utilizarlo con la versión 1.9.0.1 o cualquier versión posterior.



2018

Que te permitirá usar el ejercicio 2018 o cualquier ejercicio anterior con la versión 1.8.1.2





Ingresar al ejercicio 2018 para seguir la captura de información o para reimprimir reportes con la versión 1812

Cuando el ejercicio 2018 haya sido actualizado a la versión 1.9.0.1 para efectos de la apertura del ejercicio, este ejercicio debe ser regresado a la versión aplicable al 2018 para que cualquier consulta de información se genere con los formatos aplicables al 2018. A este proceso se le denomina "Regresión de versión" al ejecutar la versión 1.8.1.2 y ejecutar los Scripts *Update, UpdateSPsVistas* y un tercer script se encarga de regresar la base de datos del 2018 a la versión 1.8.1.2.

A partir de este momento ya se podrá ingresar al ejercicio 2018 para terminar captura, reimprimir los reportes o hacer correcciones desde el acceso directo 2018 que está en el escritorio.

1- Ingresa a tu ejercicio 2018 desde el acceso directo 2018 que está en el escritorio.



2- Ir al Menú Utilerías y se da clic en la opción Herramientas de Base de Datos.



3- En la pantalla que se abrió se le da clic a **Ejecutar script.**

SAACG.NET







4- Después, en Ejecutar un Script en la base de datos se selecciona **Explorar**.

	📜 Ejecutar un Script en la base de datos	-	×
[Archivo Script : Explorar		
l	⊘ Ejecutar Script		

5- Se abrirá una pantalla donde se selecciona el archivo de nombre "Update" para posteriormente dar clic en **Abrir**.

🔪 Select file								×
← → × ↑ 📙 «	INDET	EC > Sacg.Net_2018 > Scripts	~	Ō	Busc	ar en	Scripts	P
Organizar 🔻 Nuev	a carpe	ta					== -	?
🔶 Descargas 🛛 🖈	^	Nombre	Fec	ha de	modifie	ca	Тіро	Ti ^
📰 Imágenes 🖈		ConceptoObra_MunicipiosPuebla.sql	26/0	02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
📑 Vídeos 🛛 🖈		DownGrade190x_1811.sql	24/(01/20	19 09:53	a	Microsoft SQL Ser	
🁌 Música 🛛 🖈		NewCC.sql	26/0	02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
🚆 Documentos 🖈		sp_CreaBD_SACGAPP.sql	26/0	02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
Mis Documer 🖈		sp_CreaBD_SACGSYS.sql	26/(02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
1.9.0.1		📄 sp_CreaSPsVistas_SACGSYS.sql	26/0	02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
Queretaro		📳 Update.sql	22/(01/20	19 12:44		Microsoft SQL Ser	
Queretaro		Update_Campeche.sql	26/(02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
Recursos		📳 Update_Michoacan.sql	26/(02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
Zacatecas		Update_Zacatecas.sql	26/0	02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
Este equipo		📳 Update2017_BajaCalifornia.sql	26/0	02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	
- core eduipo		Update2017_Campeche.sql	26/(02/20	18 12:23		Microsoft SQL Ser	~
鹶 Red	~ <							>
N	ombre:			~	Exce	l She	et(*.txt, *.sql)	\sim
		L				Abri	ir Cancelar	·







6- Una vez abierto el script se da clic en **Ejecutar Script.**

🔪 Ejecutar un Script en la base de datos	-		×
Archivo Script: 📴 Explorar			
C:\INDETEC\Sacg.Net_2018\Scripts\Update.sql			
Ejecutar Script			
			^
- VERSION FINAL: 1.8.1.2			
-// Versión: 1.3.0.1			
-// Descripcion: Agrega nuevos Hegistros de Accesos para Permisos -// nuevas onciones de menus			
-// Fecha: 09.08.2013			
// Autor: Israel Medrano			
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM tblPermiso WHERE NivelUsuariold = 1 AND Accessold = (SELECT Accessold FROM tblAccesso WHERE Descripcion = 'mnuRptAnaliticoPresupi	uestoEgre	esos'))	~

7- Se abrirá una pantalla donde indica que el script fue ejecutado, se le clic en **Aceptar.**



8- Se vuelve a seleccionar **Explorar.**

📜 Ejecutar un Script en la base de datos	-		×
Archivo Script			
C:\INDETEC\Sacg.Net_2018\Scripts\Update.sql			
C Ejecutar Script			
			^
- VERSION FINAL: 1.8.1.2			
-// Versión: 1.3.0.1			
-// Descripcion. Agrega nuevos negrstos de Accesos para remisos -// nuevas opciones de menus			
-// Fecha: 09.08.2013 -// Autor: Israel Medrano			
INSERT INTO tblAcceso(Descripcion, SolicitarClave) VALUES(mnuRptAnaliticoPresupuestoEgresos', 0)			
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM tblPermiso WHERE NivelUsuariold = 1 AND Accesold = (SELECT Accesold FROM tblAcceso WHERE Descripcion = 'mnuRptAnaliticoPresu	puesto Egre	esos"))	~





9- Se selecciona el archivo de nombre "UpdateSPsVistas" para después darle clic en Abrir.

\rightarrow \wedge \uparrow	« IN	DETEC > Sacg.Net_2018 > Scripts	✓ Ö Buscar e	n Scripts	Q
)rganizar 👻 Nu	eva ca	arpeta		EE 🔻 🔲	?
🖊 Descargas 🕠	• ^	Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Ta
📰 Imágenes 🗦	e i	sp_CreaBD_SACGAPP.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
🙀 Vídeos 🛛 🤉	e i i	sp_CreaBD_SACGSYS.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
👌 Música 🗦	e	sp_CreaSPsVistas_SACGSYS.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
Documentos >	e 💷	Update.sql	22/01/2019 12:44	Microsoft SQL Ser	
Mis Documer		Update_Campeche.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
1001		Update_Michoacan.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
1.9.0.1		Update_Zacatecas.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
Queretaro		📳 Update2017_BajaCalifornia.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
Recursos		Update2017_Campeche.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
Zacatecas		Update2017_Zacatecas.sql	26/02/2018 12:23	Microsoft SQL Ser	
Ecte equino		UpdateSPsVistas.sql	24/01/2019 02:55	Microsoft SQL Ser	
este equipo		UpdateSPsVistas_Ext.sql	16/05/2018 04:30	Microsoft SQL Ser	
🎐 Red	~	<			>
	Nom	ore: UpdateSPsVistas.sql	✓ Excel Sł	ieet(*.txt, *.sql)	\sim
					_

10- Se selecciona **Ejecutar Script.**

i Ejecutar un Script en la base de datos	-	×
Archivo Script : 🔀 Explorar		
C:\NDETEC\Sacg.Net_2018\Scripts\UpdateSPsVistas.sql		
Securar Script		
* Versión: 1.8.1.0		^
- * PARAMETROS DE ENTRADA: Cuenta		
- PARAMETROS DE SALIDA:		
CREATE FUNCTION [dbo] [fn_RepCatalogoCuentaConac]		
(@CUENTA VARCHAR(255))		
RETURNS VARCHAR(255)		
AS BEGIN		
DECLARE ØMPErter VARCHAR/265		
@strValorVARCHAR(6),		
@intBand int-, @Cuerts VAPCHAB(255)		
et @strates="		
Set @intBand = 1 SET @Cuenta="3200"		~

11- Se da clic en **Aceptar** en la pantalla que indica la correcta ejecución del script.









12- Se da clic por tercera vez al botón **Explorar.**



13- Se selecciona el archivo de nombre DownGrade190x_1811 y se da clic en **Abrir.**



Página 14 | 16





14- Se selecciona **Ejecutar Script.**

1 Ejecutar un Script en la base de datos	-	×
Archivo Script : 📴 Explorar		
C:\INDETEC\Sacg.Net_2018\Scripts\DownGrade190x_1811.sql		
Signature Script		
		^
DOWNGRADE 1.9.0.0/1> 1.8.1.1		
// Descripción: Inserta los registros de la tabla tb/Tipo/ngresoDestino		
-// hecha: 1/.11.2016 -// Autor: Vanessa Perez		
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].tblTipoIngresoDestino]) AND type in (N'U'))		
IDECAIN CREATE TABLE [dbo].tblTipoIngresoDestino](
[TipoIngresoDestrinoID] [varchar](2) NOT NULL, [Nombre] [varchar](250) NOT NULL,		~

15- Se da clic en **Aceptar** en la pantalla que indica: el Script fue ejecutado en la base de datos.



- 16- Este tercer script se encarga de regresar la base de datos del 2018 a la versión 1.8.1.2.
- 17- A partir de este momento ya se podrá ingresar al ejercicio 2018 para terminar captura, reimprimir los reportes o hacer correcciones desde el acceso directo 2018 a que está en el escritorio.

Notas:

- El paso anterior permitirá visualizar e emitir Cuenta Pública, Estados Financieros y Reportes Presupuestales conservando la vista y formulación normativa vigente hasta 2018.
- Utilice esta versión 1.8.1.2 con este procedimiento, para cualquier ejercicio 2018 o anterior que haya sido actualizado a la versión 1.9.0.1.
- La ejecución de Scripts con la versión 1.8.1.2 solamente se lleva a cabo la primera vez que se ingresa al ejercicio 2018, posterior a haber instalado la versión 1.9.0.1 y 1.8.1.2.







Gracias por su atención

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas



GRH/LMV, febrero del 2019

